



DIRECTOR GENERAL
Phone: 05822-921082
Fax: 05822-921686
Email: dgepa.ajk@gmail.com



Protection of Environment is our
Moral and Legal Obligation

Azad Jammu & Kashmir
Environmental Protection Agency

Ref #: EPA/962-67/2018

Date: 29-03-2018

- 1- نام و پتہ مالک : وجاہت علی، چیف ایگزیکٹو آفیسر، نیشنل کرش پلانٹ و بلاک فیکٹری نزد پدرنالہ ضلع باغ آزاد کشمیر
- 2- تفصیل منصوبہ : تنصیب و اوپریشن کرشنگ پلانٹ و بلاک فیکٹری نزد پدرنالہ ضلع باغ -
- 3- مقام منصوبہ : نزد پدرنالہ ضلع باغ آزاد کشمیر -
- 4- تاریخ دائرگی درخواست : 31-01-2018

مشروط ماحولیاتی منظوری

<><><>

زیر دفعہ 11 آزاد جموں و کشمیر تحفظ ماحولیات ایکٹ 2000ء و آزاد جموں و کشمیر تحفظ ماحولیات ایجنسی IEE/EIA ریگولیشنز 2009-

آزاد جموں و کشمیر تحفظ ماحول ایکٹ مجریہ 2000ء کی دفعہ 11 کے تحت حاصل شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مورخہ 31-01-2018 کو تحفظ ماحولیات ایجنسی کو پیش کی گئی ابتدائی ماحولیاتی تجزیاتی رپورٹ Initial Environmental Examination (IEE) بغرض حصول ماحولیاتی منظوری بغرض تنصیب و اوپریشن نیشنل کرش پلانٹ و بلاک فیکٹری ضلع باغ کا تفصیلی جائزہ لیئے جانے کے بعد میسرز وجاہت علی کے حق میں بہ مقام نزد پدرنالہ ضلع باغ کرش پلانٹ و بلاک فیکٹری کی تنصیب اور اوپریشن کے لیے بشرائط ذیل مشروط ماحولیاتی منظوری جاری کی جاتی ہے۔

- 1- یہ کہ مالک منصوبہ اس پراجیکٹ کی تعمیر اور اوپریشن کے مرحلوں پر قومی ماحولیاتی کوالٹی معیارات (NEQSS) پر عملدرآمد کو یقینی بنائے گا۔
- 2- یہ کہ ماحولیاتی تخفیفی اقدامات جو کہ IEE رپورٹ میں تجویز کیئے گئے ہیں اور ماحول بچاؤ پلان (EMP) پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے تاکہ پراجیکٹ ایریا کی زمینی ساخت سطحی و اندرون زمین پانی، مقامی ہوا کے معیار، زمینی وسائل منفی اثرات نہ پڑیں۔
- 3- یہ کہ منصوبہ کی نوعیت کے پیش نظر کہ اگر موثر تخفیفی اقدامات نہ کیئے گئے تو انسانی صحت اور قدرتی ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا مالک کرش پلانٹ - پلانٹ کی فعالیت سے قبل درج ذیل اقدامات کو بہر صورت یقینی بنائے گا۔

- (i) خام مال: - یہ کہ جیسا تجویز ہے کہ کرشنگ خام مال نالہ پدرا سے اٹھایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے ارد گرد کی پہاڑیوں کو کسی صورت نہیں کاٹا جائے گا۔ مزید یہ کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کرش پلانٹ کے لیے نالہ پدرا کے کناروں پر سے صرف پتھر ہی اٹھائے جائیں اور ہیوی مشینری کے ساتھ نالہ پدرا کے موجودہ بہاؤ والے حصہ کو نہ کھودا جائے۔
- (ii) حفاظتی رختھنی دیوار: - یہ کہ سٹون کرشنگ پلانٹ کے اوپریشن کے دوران بے تحاشہ گردوغبار اٹھتا ہے جو کہ مقامی آبادی، سبزہ اور چرند پرند کے لیے نقصان دہ ہے۔ کی تخفیف کی غرض سے کرشنگ پلانٹ، کرشنگ یونٹ، گریڈر اور کنویئر کے ساتھ مستقل اور بلا تعطل چھڑکاؤ کا انتظام کیا جائے۔
- (iii) کرشنگ یونٹ کی تنصیب: - یہ کہ کرشنگ کے دوران پیدا ہونے والی دھکم اور شور شرابہ سب سے بڑا ماحولیاتی اور سماجی مسئلہ ہے۔ اس کی تخفیف کے لیے مین کرشنگ یونٹ کو تین اطراف سے (دائیں، بائیں اور سامنے سے) کنکر ریٹ بلاکس کے اندر (embed) نصب کریں۔
- (iv) گریڈر کا گردوغبار: - یہ کہ گریڈر سے اٹھنے والے گردوغبار کو کنٹرول کرنے کے لیے پراپیلین شیٹ کا کور استعمال کیا جائے تاکہ پانی کے چھڑکاؤ اور کور کے اجتماعی انتظام سے گردوغبار کے امکانات کو کم سے کم کیا جائے۔
- (v) جزیرہ کا استعمال: - بجلی کی عدم دستیابی کی صورت میں اگر جزیرہ کا استعمال ناگزیر ہو تو جزیرے سے پیدا ہونے والے شور شرابہ کو کم کرنے کے

لیئے جنریٹر کے ساتھ شور شرابہ کنٹرول کرنے والی ڈیوائسز لگائی جائیں۔

(vi) **فالتو مواد:**۔ سٹون کرشنگ اور پراسنگ کے دوران پیدا ہونے والے فالتو مواد کو نالہ اور کھلے عام پھینکنے یا ڈمپ کرنے کی بجائے محفوظ جگہ پر ٹھکانے لگایا جائے تاکہ بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر ایسا فالتو مواد زرخیز زمینوں کو متاثر اور ندی نالوں اور دریاؤں کے پانی کو آلودہ نہ کر سکے۔

(vii) **پانی کے چھڑکاؤ کے انتظامات:**۔ یہ کہ کرشنگ پلانٹ کے اوپریشن کے دوران پانی کے مسلسل چھڑکاؤ کے لیے جدید بنیادوں پر اہتمام کیا جائے۔ کرشنگ پلانٹ کے لیے پانی کے حصول کے لیے کسی ایسے چشمے/ذرائع کو استعمال میں نہ لایا جائے جس پر مقامی آبادی انحصار کرتی ہو۔ بلکہ علیحدہ بنیادوں پر انتظام کیا جائے۔

4- یہ کہ مالک منصوبہ کار ریگروں/مرز دوروں کی صحت و حفاظت کے ضمن میں ضروری انتظامات کرے گا اور حفاظتی اقدامات (حفاظتی دستاں، ہیلمٹ، جوتے اور ضروری ابتدائی طبی امداد سہولیات) کرنے کا پابند ہوگا۔

5- یہ کہ مقامی آبادی کے روزمرہ معمولات اور پردہ داری متاثر نہ کی جائے اور مقامی آبادی کو دستیاب وسائل و سہولیات برائے روزمرہ زندگی کو متاثر یا زیر ہار نہیں کیا جائے گا۔ مالک منصوبہ پراجیکٹ اور لیبر کی ضروریات کے لیے علیحدہ بنیادوں پر انتظامات کرے گا۔

6- یہ کہ جہاں تک ممکن ہو، روزگار مقامی لوگوں کو دیا جائے۔ غیر ریاستی اور غیر مقامی لیبر لانے کی صورت میں مقامی سطح سنگین معاشرتی اور سماجی مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

☆ مالک منصوبہ آزاد جموں و کشمیر IEE/EIA ریگولیشنز 2009 کی ریگولیشن 13,14,17&18 کی تعمیل کا پابند ہوگا۔

☆ پلانٹ پر کام کرنے والے مزدوروں کا معاوضہ/اجرت حکومت کے مقرر کردہ ریٹس سے کم نہیں ہوگی۔

☆ مستقبل میں مقامی آبادی اگر پلانٹ کے قریب آ کر رہائش پذیر آباد ہو تو پلانٹ کو کسی نئی موزوں جگہ منتقل کرنا ہوگا۔

☆ اگر منصوبہ کی تعمیر یا فعال ہونے پر کسی بھی قسم کی عوامی شکایت پیدا ہو تو مالک منصوبہ اس کو دور کرے گا۔

☆ مالک منصوبہ ادارہ تحفظ ماحولیات کی مانیٹرنگ/انسپکشن ٹیم کے کسی بھی وقت معائنہ کی صورت میں مانیٹرنگ ٹیم کے ہمراہ ہونے اور مانیٹرنگ سے متعلقہ انتظامات اور سہولیات کو یقینی بنائے گا۔

☆ اگر مستقبل میں کسی بھی وقت منصوبہ کے لے آؤٹ، ڈیزائن میں تبدیلی یا کسی دیگر مقام پر منتقلی ناگزیر ہو تو مالک کرش پلانٹ ادارہ تحفظ ماحولیات سے پیشگی منظوری کا پابند ہوگا۔

☆ یہ ماحولیاتی منظوری عرصہ 1 سال کے لیے موثر ہوگی۔

☆ مندرجہ بالا کسی بھی ایک شرط یا شرائط پر پورا نہ اترنے کی صورت میں یہ ماحولیاتی منظوری منسوخ تصور ہوگی۔

☆ یہ منظوری مفاد عامہ میں بغیر کسی پیشگی نوٹس کے کسی بھی وقت واپس لی جاسکتی ہے۔

محرمہ 29 مارچ 2018ء

ٹریکنگ نمبر 0036



18.3.18
(راجہ محمد رزاق)
ناظم اعلیٰ ماحولیات

نقل بالا بحذمت:-

- 1- جناب ایڈیشنل چیف سیکرٹری (ترقیات) ریکریٹری ماحولیات، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔
- 2- ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع باغ آزاد کشمیر۔
- 3- ناظم صاحب، معدنی وسائل، مظفر آباد۔
- 4- ایڈمنسٹریٹو صاحب ضلع کولسل باغ۔
- 5- ماسٹر فائل ✓